



Η Παρεξηγημένη μικρή πανίδα της
Ελλάδας και πως αλληλεπιδρά..



Μεσογειακή χελώνα (*Testudo hermanni*), θηλυκό στο δάσος της Στροφυλιάς άτομο στην Αχαΐα

- Η αναπαραγωγή στο νερό.





- Παραλία Ακταίου Ρίο Πάτρα.



- “Έλος Αγίας Πάτρα, παλιό κολυμβητήριο.

Κοινός φρύνος
Bufo Bufo



Πράσινος φρύνος *Bufo viridis*

Πηλοβάτης (*Pelobates syriakous*).



Νεαρά άτομα πηλοβάτη (*Pelobates syriakous*)



Γυρίνος πηλοβάτη (*Pelobates syriakous*).



Γυρίνος πηλοβάτη σε τελικό στάδιο.



Δενδροβάτραχος,
(*Hyla arborea*).



Τα παιδιά και οι
χελώνες



Ακολουθώντας τα ίχνη



Δύο μεσογειακές χελώνες (*Testudo hermanni*), στο δάσος της Στροφυλιάς στην Αχαΐα. Στα αριστερά διακρίνεται το μεγαλύτερο θηλυκό.





Κρασπεδωτή χελώνα, (*Testudo marginata*) κατά την ωτοκία στις αμμοθίνες του δάσους της Στροφυλιάς στην Αχαΐα. Λίγα μέτρα παρακάτω διακρίνεται η παραλία «οργωμένη» από τη διέλευση τροχοφόρων.



Ωτοκία κρασπεδωτής χελώνας (*Testudo marginata*).

Θηρευμένη φωλιά βαλτοχελώνας (*Emys orbicularis*), στο δάσος της Στροφυλιάς στην Αχαΐα.




Οι μικρές νεροχελώνες θα περιπλανηθούν αρκετά έως ότου συναντήσουν ένα μικρό νερόλακκο που θα τους παρέχει καταφύγιο και τροφή.

Η μικρή βαλτοχελώνα (*Emys orbicularis*) από κάτω στάθηκε τυχερή.



Ωοτοκία μεσογειακής
χελώνας *Testudo hermanni*.

Οι νεοσσοί της μεσογειακής
χελώνας *Testudo hermanni*



Κρασπεδωτή χελώνα (*Testudo marginata*).





Νεοσσός *Testudo marginata* τριών ημερών





Ελληνική χελώνα (*Testudo graeca iberica*) θηλυκό από τη Σάμο.



Βαλτοχελώνα (*Emys orbicularis*). Αρσενικό άτομο στο δάσος της Στροφυλιάς στην Αχαΐα, λιάζεται πάνω σε κορμό πεσμένης κουκουναριάς.



Γραμμωτές νεροχελώνες (*Mauremys caspica*).) απολαμβάνουν τον ήλιο.

Γραμμωτές νεροχελώνες
(*Mauremys caspica*),
κολυμπούν σε νερόλακκο.



Γραμμωτή νεροχελώνα
(*Mauremys caspica*)
θηλυκό άτομο , λιάζεται
σε όχθη καναλιού.



Βαλτοχελώνα (*Emys orbicularis*), θηλυκό άτομο στο δάσος της Στροφυλιάς στην Αχαΐα, σε περιήγηση μετά από βροχή για αναζήτηση νερόλακκου.



Γραμμωτές νεροχελώνες (*Mauremys caspica*) στη Λέσβο ενώ ταΐζονται από τουρίστα.



Τα κατοικίδια.....





Cyrtopodion kotschy

ΤΟ ΚΡΟΚΟΔΕΙΛΑΚΙ



Γ. Χείρας

Κροκοδειλάκι (*Laudacia stellio*)



Νεαρός χαμαιλέοντας της Πύλου, *Camaeleo africanus*.

Και τα δύο είδη απειλούνται άμεσα στην Ελλάδα από λαθροσυλλογή για το εμπόριο ειδών, αλλά και την καταστροφή των βιοτόπων τους.



Κοινός χαμαιλέοντας, *Camaeleo camaleon*.



Ελληνική σαύρα *Lacerta graeca* από το Λεωνίδιο.

Podarcis taurica Στροφυλιά





Podarcis peloponnesiaca



Algyroides moreotichus



Το λιακόνι *Chalcides ocelatus*. Είναι μια ακίνδυνη μικρή σαύρα, στην Κρήτη όμως προκαλεί τον τρόμο σε πολύ κόσμο σαν πολύ δηλητηριώδης.




Αβλέφαρος, *Ablepharus kitaibelii* είναι το μικρότερο ερπετό της Ευρώπης.



Το Κονάκι (*Anguis fragilis*) είναι στην πραγματικότητα μία άποδη σαύρα και είναι ίσως το πιο διαδεδομένο ερπετό στην Ευρώπη.

Ο οφίσσαυρος είναι η μεγαλύτερη σαύρα της Ευρώπης και δεν έχει καμία σχέση με τα φίδια και ας συγχέεται με αυτά.








Malpolon monospessulanus. Το φίδι που βλέπουμε πιο συχνά.

Πόσο σπάνια είναι τα
επικίνδυνα φίδια στην
Ελλάδα ;





Malpolon monospessulanus
σε χαρακτηριστική στάση.



Πως και με τι
τρέφονται





Ανήλιαγος *Typhlops vermicularis*



Βόας της άμμου
Eryx jaculus



Coluber najadum. Ονομάστηκε σαΐτα. Δεν έχει όμως καμία σχέση με το δηλητηριώδες μυθικό ερπετό που πετάγεται και δαγκώνει τους ανθρώπους.



Γ. Χείρας

Το γατόφιδο ή αγιόφιδο (*Telescopus fallax*) το πιο φιλικό φίδι με τους ανθρώπους και το παρεξηγημένο από τους Έλληνες.



Σπιτόφιδο (*Elaphe situla*).

Σπιτόφιδο (*Elaphe situla*), νεαρό.





Τετραγραμμωτός Λαφιιάτης ή βεργολάζα (*Elaphe quatuorlineata*)



Λαφιάτης του Ασκληπιού, (*Elaphe longissima*).

Νεαρά άτομα

- Όλα σχεδόν τα νεαρά φίδια είναι πιο στικτά από τα ενήλικα

Νεαρός τετραγραμμωτός λαφιότης
(*Elaphe quatuorlineata*)







Νεαρός Μαύρος Έφιος από την Κω, (*Cluber jugularis*). Είναι από τα μεγαλύτερα φίδια της Ελλάδας. Βρίσκεται στο Ν. Άνατολικό.





Νερόφιδο *Natrix natrix*



Λιμνόφιδο *Natrix tassellata*
επάνω σε θάμνο
απολαμβάνοντας τον πρωινό
ήλιο. Θα εξαπατήσει
οποιονδήποτε θελήσει να το
αναγνωρίσει.




Η προσποίηση




Νεοσσός όχεντρας *Vipera xanthuina* από τη Χίο.



Νεοσσός όχεντρας *Vipera xanthuina* από την Αγιάσσο της Λέσβου



Vipera ammodytes




Η κοινή οχιά αποτελεί το μόνο δηλητηριώδες φίδι που ίσως συναντήσουμε στην Ελλάδα . Σπάνια όμως εμφανίζεται.



Vipera ammodytes θηλυκό από το Κάτω Σαμικό Ηλείας



Τι είναι το
δηλητήριο των
φιδιών και πως
λειτουργεί.





Μία όχεντρα *Vipera xanthuina* στη Χίο καταπίνει το θήραμά της. Είναι η μεγαλύτερη οχιά της Ευρώπης και Θεωρείται ως η πιο επικίνδυνη. Στην Ελλάδα βρίσκεται στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τον Έβρο.

Σήμερα οι χελώνες
κινδυνεύουν όσο
ποτέ!



....και οι
απειλές
δεν είναι
μόνο αυτές
που
βλέπουμε.

Νεαρή βαλτοχελώνα (*Emys orbicularis*) νεκρή από
αυτοκίνητο στο προστατευόμενο δάσος της Στροφυλιάς
στην Αργολίδα





Τα νεκρά ζώα στην άσφαλτο είναι συχνό φαινόμενο στην Ελλάδα.

ΟΙ ΧΕΛΩΝΕΣ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ



Εγκιβωτισμός κοίτης
και καταστροφή της
εκβολής ρέματος.



Με τις δασικές πυρκαγιές τισυμβαίνει;





- Η πρώτη διαδρομή μέσα στις στάχτες.



- Νεαρή κοινή χελώνα στην πρώτη της επαφή με τα καμένα βγαίνοντας από την καλοκαιρινή κρύπτη της.

Αυτή η Κρασπεδωτή χελώνα (*Testudo marginata*), ήταν πολύ
τυχερή αφού γλύτωσε από πυρκαγιά, έστω και με έντονα
σημάδια από εγκαύματα.





ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΑΠΕΙΛΗ

Σωροί υπολειμμάτων κελυφών από χελώνες σε αυτοσχέδιο σκουπιδότοπο δίπλα σε χώρο διαμονής μεταναστών από την Ανατολική Ευρώπη. Μακάβρια ευρήματα που μαρτυρούν την οργανωμένη, συστηματική και μαζική κατανάλωσή τους ως τροφή.

Το διεθνές εμπόριο της άγριας πανίδας και τα ερπετά της Ελλάδας



Η χώρα μας αποτελεί άμεσο στόχο συλλεκτών και εμπόρων λόγω της ποικιλομορφίας των ειδών και επειδή ως χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι έλεγχοι στα σύνορα είναι ανύπαρκτοι. Επειδή η διαδικασία της συλλογής είναι αθόρυβη και πολύ δύσκολα γίνεται αντιληπτή, δεν υπάρχουν μέτρα που να μπορούν να ελέγξουν την κατάσταση.